

 **KONFIGURATION**

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für den **Multiplex CORE M-Link** entschieden haben! Jede Fernsteuerung ist eine Maßanfertigung und wird nach Ihren Wünschen gefertigt.

Nachdem Sie mit der Konfiguration Ihres Senders fertig sind, speichern Sie das Formular ab und senden es an **serviceteam@multiplexrc.de**



Name, Vorname

Wählen Sie eine Variante:	<input type="checkbox"/> Handsender titan	<input type="checkbox"/> Handsender schwarz	<input type="checkbox"/> Pultsender titan	<input type="checkbox"/> Pultsender schwarz
Wählen Sie einen Mode:	<input type="checkbox"/> MODE 2+4 (Gas links)		<input type="checkbox"/> MODE 1+3 (Gas rechts)	



Ausbauoptionen siehe S. 2/3

JA, mir ist bewusst, dass die Software im Funktionsumfang noch nicht vollständig ist und im Laufe 2021, sowie darüber hinaus über kostenlose Updates erweitert wird. Ein zuverlässiger Flugbetrieb wird mir von der MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co KG ausdrücklich gewährleistet.

BITTE BEACHTEN SIE:
Einbaupositionen C und G können vom Kunden nachträglich nicht selbst montiert werden.

* Bitte beachten Sie, das der CORE-Sender kein vorgefertigtes Produkt ist. Er wird nur auf Bestellung speziell nach Ihren Wünschen gebaut, wodurch das 14-tägige Widerrufsrecht durch §312g (2) BGB ausgeschlossen ist. Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co KG
Westliche Gewerbestr. 1
75015 Bretten-Gölschhausen, Germany
Telefon +49 (0) 72 52 / 58093 0
Fax +49 (0) 72 52 / 58093 99
PhG Multiplex Modellsport Verwaltungs GmbH,
Bretten (AG Mannheim HRB 505430)


Geschäftsführer Chun Sue Park, Thomas Freyer
Registriergericht AG Mannheim HRA 503805
UST-ID DE225469090
Steuer-Nr. 30042/14456
MWST-Nr. (CH) CHE-112.746.940 MWST
WEEE DE89838279
Gläubiger-ID DE38ZZZ00000017521

(EUR + USD) Commerzbank, Pforzheim
IBAN DE24666400350400178000
SWIFT-BIC COBADEFF666
(CHF) Kantonalbank, Schaffhausen
IBAN CH6200782007485225101
SWIFT-BIC SHKBCH2S
www.multiplex-rc.de

Einbauposition


Ausbaumöglichkeiten

#




KR

Knüppelschalter, STD, Einbauposition rechts	1-02071 Standard
Knüppelschalter, 3-Stufenschalter rechts (<i>Aufpreis: 59,00 €/Schalter</i>)	1-02033
Knüppelschalter, 2-Stufenschalter rechts (<i>Aufpreis: 59,00 €/Schalter</i>)	1-02035




A

Schalter 2POS-S-OX-AB, 2-Positionen, kurz, - A	1-01978
Schalter 2POS-L-OX-AB, 2-Positionen, lang, - A	1-01979
Schalter 3POS-S-OXO-AB, 3-Positionen, kurz, - A	1-01980
Schalter 3POS-L-OXO-AB, 3-Positionen, lang, - A	1-01981 Standard
Momentschalter 2POS-S-OM-AB, 2-Positionen, kurz, - A	1-01982
Momentschalter 2POS-L-OM-AB, 2-Positionen, lang, - A	1-01983
Teilmomentschalter 3POS-L-OXM-AB, 3-Positionen, lang, - A	1-01984
Sicherheitsschalter 2POS-SL-A, 2-Pos., - A (<i>Aufpr.: 29,90 €/Schalter</i>)	1-01985




B

Schalter 2POS-S-OX-AB, 2-Positionen, kurz, - B	1-01986
Schalter 2POS-L-OX-AB, 2-Positionen, lang, - B	1-01987
Schalter 3POS-S-OXO-AB, 3-Positionen, kurz, - B	1-01988 Standard
Schalter 3POS-L-OXO-AB, 3-Positionen, lang, - B	1-01989
Momentschalter 2POS-S-OM-AB, 2-Positionen, kurz, - B	1-01990
Momentschalter 2POS-L-OM-AB, 2-Positionen, lang, - B	1-01991
Teilmomentschalter 3POS-L-OXM-AB, 3-Positionen, lang, - B	1-01992
Sicherheitsschalter 2POS-SL-A, 2-Pos., - B (<i>Aufpr.: 29,90 €/Schalter</i>)	1-01993




I

CORE Lineargeber lang, orange, Einbauposition rechts - I (<i>Aufpr.: 19,90 €/Lineargeber</i>)	1-02112
CORE Lineargeber kurz, schwarz, Einbauposition rechts - I	1-02125 Standard



C

Schalter 2POS-S-OX-AB, 2-Positionen, kurz, - C	1-01994
Schalter 2POS-L-OX-AB, 2-Positionen, lang, - C	1-01995
Schalter 3POS-S-OXO-AB, 3-Positionen, kurz, - C	1-01996 Standard
Schalter 3POS-L-OXO-AB, 3-Positionen, lang, - C	1-01997
Momentschalter 2POS-S-OM-AB, 2-Positionen, kurz, - C	1-01998
Momentschalter 2POS-L-OM-AB, 2-Positionen, lang, - C	1-01999
Teilmomentschalter 3POS-L-OXM-AB, 3-Positionen, lang, - C	1-02000



D

Schalter 2POS-L-OX-CD, 2-Positionen, lang, - D	1-02001 Standard
Schalter 2POS-S-OX-CD, 2-Positionen, kurz, - D	1-02002
Schalter 3POS-L-OXO-CD, 3-Positionen, lang, - D	1-02003
Momentschalter 2POS-L-OM-D, 2-Positionen, lang, - D	1-02004
Teilmomentschalter 3POS-L-OXM-AB, 3-Positionen, lang, - D	1-02390

Einbauposition

Ausbaumöglichkeiten

#

KL



	Knüppelschalter, STD, Einbauposition links	1-02070 Standard
☰	Knüppelschalter, 3-Stufenschalter links (<i>Aufpreis: 59,00 €/Schalter</i>)	1-02032
☰	Knüppelschalter, 2-Stufenschalter links (<i>Aufpreis: 59,00 €/Schalter</i>)	1-02034

E



☰	Schalter 2POS-S-OX-AB, 2-Positionen, kurz, - E	1-02005
☰	Schalter 2POS-L-OX-AB, 2-Positionen, lang, - E	1-02006
☰	Schalter 3POS-S-OXO-AB, 3-Positionen, kurz, - E	1-02007
☰	Schalter 3POS-L-OXO-AB, 3-Positionen, lang, - E	1-02008 Standard
☰	Momentschalter 2POS-S-OM-AB, 2-Positionen, kurz, - E	1-02009
☰	Momentschalter 2POS-L-OM-AB, 2-Positionen, lang, - E	1-02010
☰	Teilmomentschalter 3POS-L-OXM-AB, 3-Positionen, lang, - E	1-02011
☰	Sicherheitsschalter 2POS-SL-A, 2-Pos., - E (<i>Aufpr.: 29,90 €/Schalter</i>)	1-02012

F



☰	Schalter 2POS-S-OX-AB, 2-Positionen, kurz, - F	1-02013
☰	Schalter 2POS-L-OX-AB, 2-Positionen, lang, - F	1-02014
☰	Schalter 3POS-S-OXO-AB, 3-Positionen, kurz, - F	1-02015 Standard
☰	Schalter 3POS-L-OXO-AB, 3-Positionen, lang, - F	1-02016
☰	Momentschalter 2POS-S-OM-AB, 2-Positionen, kurz, - F	1-02017
☰	Momentschalter 2POS-L-OM-AB, 2-Positionen, lang, - F	1-02018
☰	Teilmomentschalter 3POS-L-OXM-AB, 3-Positionen, lang, - F	1-02019
☰	Sicherheitsschalter 2POS-SL-A, 2-Pos., - F (<i>Aufpr.: 29,90 €/Schalter</i>)	1-02020

J



	CORE Lineargeber lang, orange, Einbauposition links - J (<i>Aufpr.: 19,90 €/Lineargeber</i>)	1-02111
	CORE Lineargeber kurz, schwarz, Einbauposition links - J	1-02124 Standard

G



☰	Schalter 2POS-S-OX-AB, 2-Positionen, kurz, - G	1-02021
☰	Schalter 2POS-L-OX-AB, 2-Positionen, lang, - G	1-02022
☰	Schalter 3POS-S-OXO-AB, 3-Positionen, kurz, - G	1-02023 Standard
☰	Schalter 3POS-L-OXO-AB, 3-Positionen, lang, - G	1-02024
☰	Momentschalter 2POS-S-OM-AB, 2-Positionen, kurz, - G	1-02025
☰	Momentschalter 2POS-L-OM-AB, 2-Positionen, lang, - G	1-02026
☰	Teilmomentschalter 3POS-L-OXM-AB, 3-Positionen, lang, - G	1-02027

H



☰	Schalter 2POS-L-OX-CD, 2-Positionen, lang, - H	1-02028 Standard
☰	Schalter 2POS-S-OX-CD, 2-Positionen, kurz, - H	1-02029
☰	Schalter 3POS-L-OXO-CD, 3-Positionen, lang, - H	1-02030
☰	Momentschalter 2POS-L-OM-D, 2-Positionen, lang, - H	1-02031
☰	Teilmomentschalter 3POS-L-OXM-AB, 3-Positionen, lang, - H	1-02391

 **CONFIGURATION**

Dear customer,

thank you for choosing the **Multiplex CORE M-Link!** Each transmitter is custom made and manufactured to your specifications.

After you have finished configuring your transmitter, save the form and send it to **serviceteam@multiplexrc.de**



Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter
AEOF 110749

Name, First name

Choose a version:	<input type="checkbox"/> Handheld titanium	<input type="checkbox"/> Handheld black	<input type="checkbox"/> Tray titanium	<input type="checkbox"/> Tray black
Choose a version:	<input type="checkbox"/> MODE 2+4 (Throttle left)		<input type="checkbox"/> MODE 1+3 (Throttle right)	



For expansion options see p. 2/3

YES, I am aware that the full range of software functions is not yet complete, and will be expanded by means of free updates in the course of 2021 and beyond. MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co KG expressly guarantees that the product will be reliable in flying operations.


PLEASE NOTE:
Mounting positions C and G cannot be fitted by the customer himself afterwards.

* Please note that the CORE transmitter is not a standard, ready-made product. It is built to order, specifically to meet your requirements, and as such the 14-day cancellation right under §312g (2) BGB is excluded. Delivered goods remain the property of the supplier until full payment. Our general terms and conditions apply.

Installation position


Expansion options

#




KR

Stick switch, STD, installation position on the right	1-02071 standard
Stick switch, 3-position switch right (<i>additional charge: 59,00 €/switch</i>)	1-02033
Stick switch, 2-position switch right (<i>additional charge: 59,00 €/switch</i>)	1-02035



A

Switch 2POS-S-OX-AB, 2-position, short, - A	1-01978
Switch 2POS-L-OX-AB, 2-position, long, - A	1-01979
Switch 3POS-S-OXO-AB, 3-position, short, - A	1-01980
Switch 3POS-L-OXO-AB, 3-position, long, - A	1-01981 standard
Momentary switch 2POS-S-OM-AB, 2-position, short, - A	1-01982
Momentary switch 2POS-L-OM-AB, 2-position, long, - A	1-01983
Part momentary switch 3POS-L-OXM-AB, 3-position, long, - A	1-01984
Security switch 2POS-SL-A, 2-position, - A (<i>add. ch.: 29,90 €/switch</i>)	1-01985




B

Switch 2POS-S-OX-AB, 2-position, short, - B	1-01986
Switch 2POS-L-OX-AB, 2-position, long, - B	1-01987
Switch 3POS-S-OXO-AB, 3-position, short, - B	1-01988 standard
Switch 3POS-L-OXO-AB, 3-position, long, - B	1-01989
Momentary switch 2POS-S-OM-AB, 2-position, short, - B	1-01990
Momentary switch 2POS-L-OM-AB, 2-position, long, - B	1-01991
Part momentary switch 3POS-L-OXM-AB, 3-position, long, - B	1-01992
Security switch 2POS-SL-A, 2-position, - B (<i>add. ch.: 29,90 €/switch</i>)	1-01993




I

Slider Extension long, orange, position right - I (<i>add. ch.: 19,90 €/extension</i>)	1-02112
Slider Extension short, black, position right - I	1-02125 standard



C

Switch 2POS-S-OX-AB, 2-position, short, - C	1-01994
Switch 2POS-L-OX-AB, 2-position, long, - C	1-01995
Switch 3POS-S-OXO-AB, 3-position, short, - C	1-01996 standard
Switch 3POS-L-OXO-AB, 3-position, long, - C	1-01997
Momentary switch 2POS-S-OM-AB, 2-position, short, - C	1-01998
Momentary switch 2POS-L-OM-AB, 2-position, long, - C	1-01999
Part momentary switch 3POS-L-OXM-AB, 3-position, long, - C	1-02000



D

Switch 2POS-L-OX-AB, 2-position, long, - D	1-02001 standard
Switch 2POS-S-OX-AB, 2-position, short, - D	1-02002
Switch 3POS-L-OXO-AB, 3-position, long, - D	1-02003
Momentary switch 2POS-L-OM-AB, 2-position, long, - D	1-02004
Part momentary switch 3POS-L-OXM-AB, 3-position, long, - D	1-02390

Installation position

Expansion options

#

KL



Stick switch, STD, installation position on the left	1-02070 standard
Stick switch, 3-position switch left (<i>additional charge: 59,00 €/switch</i>)	1-02032
Stick switch, 2-position switch left (<i>additional charge: 59,00 €/switch</i>)	1-02034

E



Switch 2POS-S-OX-AB, 2-position, short, - E	1-02005
Switch 2POS-L-OX-AB, 2-position, long, - E	1-02006
Switch 3POS-S-OXO-AB, 3-position, short, - E	1-02007
Switch 3POS-L-OXO-AB, 3-position, long, - E	1-02008 standard
Momentary switch 2POS-S-OM-AB, 2-position, short, - E	1-02009
Momentary switch 2POS-L-OM-AB, 2-position, long, - E	1-02010
Part momentary switch 3POS-L-OXM-AB, 3-position, long, - E	1-02011
Security switch 2POS-SL-A, 2-position, - E (<i>add. ch.: 29,90 €/switch</i>)	1-02012

F



Switch 2POS-S-OX-AB, 2-position, short, - F	1-02013
Switch 2POS-L-OX-AB, 2-position, long, - F	1-02014
Switch 3POS-S-OXO-AB, 3-position, short, - F	1-02015 standard
Switch 3POS-L-OXO-AB, 3-position, long, - F	1-02016
Momentary switch 2POS-S-OM-AB, 2-position, short, - F	1-02017
Momentary switch 2POS-L-OM-AB, 2-position, long, - F	1-02018
Part momentary switch 3POS-L-OXM-AB, 3-position, long, - F	1-02019
Security switch 2POS-SL-A, 2-position, - F (<i>add. ch.: 29,90 €/switch</i>)	1-02020

J



Slider Extension long, orange, position left - J (<i>add. ch.: 19,90 €/extension</i>)	1-02111
Slider Extension short, black, position left - J	1-02124 standard

G



Switch 2POS-S-OX-AB, 2-position, short, - G	1-02021
Switch 2POS-L-OX-AB, 2-position, long, - G	1-02022
Switch 3POS-S-OXO-AB, 3-position, short, - G	1-02023 standard
Switch 3POS-L-OXO-AB, 3-position, long, - G	1-02024
Momentary switch 2POS-S-OM-AB, 2-position, short, - G	1-02025
Momentary switch 2POS-L-OM-AB, 2-position, long, - G	1-02026
Part momentary switch 3POS-L-OXM-AB, 3-position, long, - G	1-02027

H



Switch 2POS-L-OX-AB, 2-position, long, - H	1-02028 standard
Switch 2POS-S-OX-AB, 2-position, short, - H	1-02029
Switch 3POS-L-OXO-AB, 3-position, long, - H	1-02030
Momentary switch 2POS-L-OM-AB, 2-position, long, - H	1-02031
Part momentary switch 3POS-L-OXM-AB, 3-position, long, - H	1-02391

FR CONFIGURATION

Cher client,


Merci d'avoir choisi **Multiplex CORE M-Link**! Chaque émetteur est personnalisé et assemblé selon vos spécifications.

Une fois votre configuration d'émetteur finalisée, sauvegardez le formulaire et envoyez-le par mail à : **serviceteam@multiplexrc.de**



Nom, prénom

Choisir une version :	<input type="checkbox"/> ,Pouces' titanium	<input type="checkbox"/> ,Pouces' noir	<input type="checkbox"/> ,Pupitre' titanium	<input type="checkbox"/> ,Pupitre' noir
Choisir une version :	<input type="checkbox"/> MODE 2+4 (gaz à gauche)		<input type="checkbox"/> MODE 1+3 (gaz à droite)	



Pour les extensions voir p. 2/3

OUI, je suis conscient que le développement du logiciel n'est pas encore terminé, et sera ét du au moyen de mises à jour gratuites courant de l'année 2021 et au-delà. MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co KG garantit expressément que le produit est fiable en opération de vol.

REMARQUE : Les positions d'installation C et G ne peuvent pas être installées ultérieurement par le client lui-même.

Veillez noter que la radiocommande Core n'est pas un produit fabriqué en série. Elle est montée sur commande selon vos souhaits, de sorte que le droit de rétraction de 14 jours est exclu selon §312g (2) BGB. Les produits livrés restent l'entière propriété du fournisseur jusqu'au paiement intégral. Multiplex applique ses conditions générales de vente.

Position de l'installation


Option d'extension

#




KR

Interrupteur de manche, STD, position droit	1-02071 standard
Interrupteur de manche, interrupteur 3 positions droit <i>(coût supplémentaire : 59,00 €/interrupteur)</i>	1-02033
Interrupteur de manche, interrupteur 2 positions droit <i>(coût supplémentaire : 59,00 €/interrupteur)</i>	1-02035




A

Switch 2POS-S-OX-AB, 2-position, court, - A	1-01978
Switch 2POS-L-OX-AB, 2-position, long, - A	1-01979
Switch 3POS-S-OXO-AB, 3-position, court, - A	1-01980
Switch 3POS-L-OXO-AB, 3-position, long, - A	1-01981 standard
Switch temporaire 2POS-S-OM-AB, 2-position, court, - A	1-01982
Switch temporaire 2POS-L-OM-AB, 2-position, long, - A	1-01983
Switch temporaire partiel 3POS-L-OXM-AB, 3-position, long, - A	1-01984
Switch de sécurité 2POS-SL-A, 2-pos., - A <i>(coût : +29,90 €/switch)</i>	1-01985




B

Switch 2POS-S-OX-AB, 2-position, court, - B	1-01986
Switch 2POS-L-OX-AB, 2-position, long, - B	1-01987
Switch 3POS-S-OXO-AB, 3-position, court, - B	1-01988 standard
Switch 3POS-L-OXO-AB, 3-position, long, - B	1-01989
Switch temporaire 2POS-S-OM-AB, 2-position, court, - B	1-01990
Switch temporaire 2POS-L-OM-AB, 2-position, long, - B	1-01991
Switch temporaire partiel 3POS-L-OXM-AB, 3-position, long, - B	1-01992
Switch de sécurité 2POS-SL-A, 2-pos., - B <i>(coût : +29,90 €/switch)</i>	1-01993




I

Curseur rotatif CORE long, orange, position droite - I <i>(coût : +19,90 €/curseur)</i>	1-02112
Curseur rotatif CORE court, noir, position droite - I	1-02125 standard



C

Switch 2POS-S-OX-AB, 2-position, court, - C	1-01994
Switch 2POS-L-OX-AB, 2-position, long, - C	1-01995
Switch 3POS-S-OXO-AB, 3-position, court, - C	1-01996 standard
Switch 3POS-L-OXO-AB, 3-position, long, - C	1-01997
Switch temporaire 2POS-S-OM-AB, 2-position, court, - C	1-01998
Switch temporaire 2POS-L-OM-AB, 2-position, long, - C	1-01999
Switch temporaire partiel 3POS-L-OXM-AB, 3-position, long, - C	1-02000



D

Switch 2POS-L-OX-AB, 2-position, long, - D	1-02001 standard
Switch 2POS-S-OX-AB, 2-position, court, - D	1-02002
Switch 3POS-L-OXO-AB, 3-position, long, - D	1-02003
Switch temporaire 2POS-L-OM-AB, 2-position, long, - D	1-02004
Switch temporaire partiel 3POS-L-OXM-AB, 3-position, long, - D	1-02390

Position de l'installation

Option d'extension

#

KL



Interrupteur de manche, STD, position gauche	1-02070 standard
Interrupteur de manche, interrupteur 3 positions gauche <i>(coût supplémentaire : 59,00 €/interrupteur)</i>	1-02032
Interrupteur de manche, interrupteur 2 positions gauche <i>(coût supplémentaire : 59,00 €/interrupteur)</i>	1-02034

E



Switch 2POS-S-OX-AB, 2-position, court, - E	1-02005
Switch 2POS-L-OX-AB, 2-position, long, - E	1-02006
Switch 3POS-S-OXO-AB, 3-position, court, - E	1-02007
Switch 3POS-L-OXO-AB, 3-position, long, - E	1-02008 standard
Switch temporaire 2POS-S-OM-AB, 2-position, court, - E	1-02009
Switch temporaire 2POS-L-OM-AB, 2-position, long, - E	1-02010
Switch temporaire partiel 3POS-L-OXM-AB, 3-position, long, - E	1-02011
Switch de sécurité 2POS-SL-A, 2-pos., - E <i>(coût : +29,90 €/switch)</i>	1-02012

F




Switch 2POS-S-OX-AB, 2-position, court, - F	1-02013
Switch 2POS-L-OX-AB, 2-position, long, - F	1-02014
Switch 3POS-S-OXO-AB, 3-position, court, - F	1-02015 standard
Switch 3POS-L-OXO-AB, 3-position, long, - F	1-02016
Switch temporaire 2POS-S-OM-AB, 2-position, court, - F	1-02017
Switch temporaire 2POS-L-OM-AB, 2-position, long, - F	1-02018
Switch temporaire partiel 3POS-L-OXM-AB, 3-position, long, - F	1-02019
Switch de sécurité 2POS-SL-A, 2-pos., - F <i>(coût : +29,90 €/switch)</i>	1-02020

J



Curseur rotatif CORE long, orange, position gauche - J <i>(coût : +19,90 €/curseur)</i>	1-02111
Curseur rotatif CORE court, noir, position gauche - J	1-02124 standard

G



Switch 2POS-S-OX-AB, 2-position, court, - G	1-02021
Switch 2POS-L-OX-AB, 2-position, long, - G	1-02022
Switch 3POS-S-OXO-AB, 3-position, court, - G	1-02023 standard
Switch 3POS-L-OXO-AB, 3-position, long, - G	1-02024
Switch temporaire 2POS-S-OM-AB, 2-position, court, - G	1-02025
Switch temporaire 2POS-L-OM-AB, 2-position, long, - G	1-02026
Switch temporaire partiel 3POS-L-OXM-AB, 3-position, long, - G	1-02027

H



Switch 2POS-L-OX-AB, 2-position, long, - H	1-02028 standard
Switch 2POS-S-OX-AB, 2-position, court, - H	1-02029
Switch 3POS-L-OXO-AB, 3-position, long, - H	1-02030
Switch temporaire 2POS-L-OM-AB, 2-position, long, - H	1-02031
Switch temporaire partiel 3POS-L-OXM-AB, 3-position, long, - H	1-02391