

! Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie beinhaltet wichtige Informationen und Sicherheitshinweise. Sie ist deshalb jederzeit griffbereit aufzubewahren und beim Verkauf des Produktes an Dritte weiterzugeben.

1. TECHNISCHE DATEN

POWER-MULTIlight	
# 7 3030	
Best.-Nr.	
Lieferumfang:	Control-Einheit, 9 fertig verkabelte LED's (5x weiß, 3x rot, 1x grün), Klettstreifen zur Befestigung, Bedienungsanleitung
Abstrahlwinkel (LEDs)	110°
Stromverbrauch:	1.45A
Eingangsspannungsbereich:	7.4-12.6V
LED-Ausgänge:	9
LED-Ausgangsspannungen:	rote LED's: 2.3V, weiße LED's: 3.2V, grüne LED: 3.2V
Gesamte Ausgangsleistung:	4.5W
Leistung einer einzelnen LED:	500mW
Abmessungen Gehäuse:	67 x 41 x 19.2mm
Größe der LED's	Ø 8mm, Höhe 8mm
Anschluss-Buchse:	JST (rote BEC-Buchse)
Schaltfunktionen:	alles AUS / Positionslampen und Antikollisionslicht EIN / Positionslampen, Antikollisionslicht und Landescheinwerfer EIN. Beim Anschluss direkt an die Spannungsquelle / den Akku sind alle Funktionen permanent EIN.
Gewicht der Steuereinheit	35g
Gesamtgewicht inkl. aller LED's und Anschlusskabel:	55-60g

2. SICHERHEITSHINWEISE

- ! Vor Inbetriebnahme Anleitung lesen.
- ! Nur für den vorgesehenen Einsatzbereich verwenden
- ! Stromversorgung ausreichend dimensionieren

3. ANWENDUNG

Mit POWER-MULTIlight können Sie Ihr Modell attraktiv beleuchten. Schließen Sie das Modul an einen Akku (7,4-12,6 V) an. Mit einem Schaltkanal kann POWER-MULTIlight ein- und ausgeschaltet werden. Mit einem 3-Stufen-Schalter können Sie folgende Zustände schalten:

Alles AUS / Positionslampen und Antikollisionslicht EIN / Positionslampen, Antikollisionslicht und Landescheinwerfer EIN. Beim Anschluss direkt an die Spannungsquelle / den Akku sind alle Funktionen permanent EIN.


Zum Einbau in ein Schaummodell: Schneiden Sie mit einem scharfen Messer einen Schlitz, in den das Kabel der LED gedrückt wird. Überkleben Sie den Schlitz, nachdem Sie das Kabel hineingedrückt haben mit Klebeband.

Da die roten LEDs mit einer niedrigeren Spannung arbeiten, dürfen diese nicht vertauscht werden. Beachten Sie auch, dass am freien Steckplatz nur eine weiße oder grüne LED angeschlossen werden darf.

Verbauen Sie die LED's in abnehmbaren Teilen (wie z.B. Tragflächen), sollten Sie auf unsere Verlängerungskabel zurückgreifen.

Passende Verlängerungskabel bieten wir an: 150 mm # 8 5019, 300 mm # 8 5031, 400 mm # 8 5029, 600 mm # 8 5032, 1200 mm # 8 5033.


4. CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Bewertung des Gerätes erfolgte nach europäisch harmonisierten Richtlinien. 

Sie besitzen daher ein Produkt, das hinsichtlich der Konstruktion die Schutzziele der Europäischen Gemeinschaft zum sicheren Betrieb der Geräte erfüllt.

Die ausführliche CE-Konformitätserklärung finden Sie als PDF-Datei im Internet bei www.multiplex-rc.de im Bereich DOWNLOADS unter PRODUKT-INFOS.

5. ENTSORGUNG

Elektrogeräte, die mit der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, zur Entsorgung nicht in den Hausmüll geben, sondern einem geeigneten Entsorgungssystem zuführen. 

In Ländern der EU (Europäische Union) dürfen Elektrogeräte nicht durch den Haus- bzw. Restmüll entsorgt werden (WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment, Richtlinie 2002/96/EG). Sie können Ihr Altgerät bei öffentlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde bzw. ihres Wohnortes (z.B. Recyclinghöfen) kostenlos abgeben. Das Gerät wird dort für Sie fachgerecht und kostenlos entsorgt.

Mit der Rückgabe Ihres Altgerätes leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt!

6. GEWÄHRLEISTUNG / HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Firma MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG übernimmt keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die sich aus fehlerhafter Verwendung und Betrieb ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Verpflichtung der Firma MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG zur Leistung von Schadenersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, begrenzt auf den Rechnungswert der an dem schadenstiftenden Ereignis unmittelbar beteiligten Warenmenge der Firma MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG. Dies gilt nicht, soweit die MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften wegen Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit unbeschränkt haftet.

Für unsere Produkte leisten wir entsprechend den derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen Gewähr. Wenden Sie sich mit Gewährleistungsfällen an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Fehlfunktionen, die verursacht wurden durch:

- Unsachgemäßen Betrieb
- Falsche, nicht oder verspätet, oder nicht von einer autorisierten Stelle durchgeführte Wartung
- Falsche Anschlüsse
- Verwendung von nicht originale MULTIPLEX-Zubehör
- Veränderungen / Reparaturen, die nicht von MULTIPLEX oder einer MULTIPLEX Servicestelle ausgeführt wurden
- Versehentliche oder absichtliche Beschädigungen
- Defekte, die sich aus der normalen Abnutzung ergeben
- Betrieb außerhalb der technischen Spezifikationen oder im Zusammenhang mit Komponenten anderer Hersteller.

! These operating instructions are an integral part of the product, and contain important information and safety notes. Please store them in a safe place, where you can find them at any time, and pass them on to the new owner if you sell the receiver.

1. SPECIFICATION

Name:	POWER-MULTIlight
Item no:	# 73030
Set contents:	control unit, nine pre-wired LEDs (5 x white, 3 x red, 1 x green), hook-and-loop retaining strap, operating instructions
Angle of reflected beam (LEDs)	110°
Current drain:	1.45 A
Input voltage range:	7.4 ~ 12.6 V
LED outputs:	9
LED output voltages:	Red LEDs: 2.3 V, white LEDs: 3.2 V, green LED: 3.2 V
Total output power:	4.5 W
Power of single LED:	500 mW
Case dimensions:	67 x 41 x 19.2 mm
Size of LEDs:	8 mm Ø, 8 mm high
Socket:	JST (red BEC socket)
Switched functions:	Everything OFF / Navigation lights and anti-collision light ON / Navigation lights, anti-collision light and landing light ON. If connected directly to the power source / battery all functions are permanently ON
Weight of control unit:	35 g
Total weight incl. all LEDs and leads:	55 ~ 60 g

2. SAFETY NOTES

- ! Please read the instructions before using the receiver.**
- ! Use the POWER-MULTIlight only for the intended applications.**
- ! Ensure the power supply is of adequate capacity.**

3. APPLIANCE

The POWER-MULTIlight provides an attractive means of lighting up your model. The module should be connected a battery-pack (7,4 – 12,6 V) a switched channel is ideal for turning the POWER-MULTIlight on and off. With a 3-position switch the light can be switched:

Everything OFF / Navigation lights and anti-collision light ON / Navigation lights, anti-collision light and landing light ON. If connected directly to the power source / battery all functions are permanently ON.

Installing the system in a foam model: use a sharp knife to cut a slot to house the LED cable. Apply adhesive tape over the slot once you have pressed the cable into it.

Since the red LEDs operate on a lower voltage, it important to avoid mixing them up. Note also that only a white or green LED may be connected to the vacant socket.

If you wish to install the LEDs in detachable components (such as wing panels), we recommend that you use our extension leads, as the pins of the POWER-MULTIlight module are not designed to be constantly connected and disconnected. We offer the following matching extension leads: 150 mm # 8 5019, 300 mm # 8 5031, 400 mm # 8 5029, 600 mm # 8 5032, 1200 mm # 8 5033.

4. CE CONFORMITY DECLARATION

This device has been assessed and approved in accordance with European harmonised directives.



This means that you possess a product whose design and construction fulfil the protective aims of the European Community designed to ensure the safe operation of equipment.

The detailed CE conformity declaration can be downloaded in the form of a PDF file from the Internet under www.multiplex-rc.de. It is located in the DOWNLOADS area under PRODUKT-INFOS.

5. DISPOSAL NOTES

Electrical equipment marked with the cancelled waste bin symbol must not be discarded in the standard household waste; instead it should be taken to a suitable specialist disposal system.



In the countries of the EU (European Union) electrical equipment must not be discarded via the normal domestic refuse system (WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EG). You can take unwanted equipment to your nearest local authority waste collection point or recycling centre. There the equipment will be disposed of correctly and at no cost to you.

By returning your unwanted equipment you can make an important contribution to the protection of the environment!

6. GUARANTEE / LIABILITY EXCLUSION

The company MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG accepts no liability of any kind for loss, damage or costs which are due to the incorrect use and operation of this product, or which are connected with such operation in any way. Unless the law expressly states otherwise, the liability on the part of MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG to pay damages, regardless of the legal argument employed, is limited to the invoice value of those products supplied by MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG which were directly involved in the event in which the damage occurred. This does not apply if liability is incurred according to statutory law on account of intentional or gross negligence.

We guarantee our products in accordance with the currently valid statutory regulations. If you wish to make a claim under guarantee, your initial course of action should always be to contact the dealer from whom you purchased the equipment.

The guarantee does not cover faults and malfunctions which are caused by the following:

- Incorrect or incompetent use
- Maintenance carried out incorrectly, belatedly or not at all, or not carried out by an authorised Service Centre
- Incorrect connections
- The use of accessories other than genuine MULTIPLEX items
- Modifications or repairs which were not carried out by MULTIPLEX or by an authorised MULTIPLEX Service Centre
- Accidental or intentional damage
- Defects due to normal wear and tear
- Operation of the unit outside the limits stated in the Specification

! Ces instructions font partie intégrante du produit. Celle-ci contient des informations importantes ainsi que des consignes de sécurité. Elle doit donc être consultable à tous moments et à joindre lors d'une revente à tierces personnes.

1. DONNEES TECHNIQUES

Nom:	POWER-MULTIlight
numéro d'article:	# 73030
Contenu de la livraison:	Unité de contrôle, 9 LEDs prêtes à monter, câblées (5 blanches, 3 rouges, 1 verte), bande crochetée pour la fixation, notice d'utilisation
Angle de départ (LEDs)	110° !
Consommation:	1.45A
Plage de tension d'entrée:	7.4-12.6V
Sorties LED:	9
Tensions de sortie des LEDs:	LEDs rouges: 2.3V, LEDs blanches: 3.2V, LED verte: 3.2V
Puissance totale en	4.5 W
Puissance d'une seule LED:	500mW
Dimensions du boîtier:	67 x 41 x 9.2mm
Taille des LEDs:	Ø 8mm, hauteur 8mm
Fiche:	JST (Fiche BEC rouge)
Fonctions:	Tout est sur OFF / Feux de position et feu anti-collision ON / Feux de position, feu anti-collision et phare ON. Lors d'un branchement direct sur la source d'alimentation / accu, toutes les fonctions sont sur ON en permanence.
Poids de l'unité de commande:	35g
Poids total avec toutes les	55-60g

2. CONSIGNES DE SECURITES

- ! Lire attentivement les instructions avant utilisation.**
- ! N'utiliser l'appareil que dans le domaine prévu.**
- ! Dimensionner suffisamment l'alimentation.**

3. APPLICATION

Avec notre module POWER-MULTIlight vous avez la possibilité d'illuminer attractivement votre modèle. Branchez le module directement sur un accu (7,4 – 12,6 V). Sur un canal de commutation votre POWER-MULTIlight peut être allumé ou éteint. A l'aide d'un interrupteur 3 positions, il est possible:

Tout est sur OFF / Feux de position et feu anti-collision ON / Feux de position, feu anti-collision et phare ON. Lors d'un branchement direct sur la source d'alimentation / accu, toutes les fonctions sont sur ON en permanence.

Pour la mise en place dans un modèle en mousse: à l'aide d'un cutter, découpez une fente dans laquelle sera pressé le câble d'alimentation e la LED. Une fois le câble correctement en place, recouvrez la fente avec du ruban adhésif.

Du fait que la LED rouge travaille avec une tension plus faible, il ne faut surtout pas intervertir celles-ci. Veillez également observer qu'il ne faut brancher sur la sortie disponible qu'une LED blanche ou verte.

Si vous deviez placer la LED dans des pièces ou paries amovibles (par ex. les ailes), il est conseillé d'utiliser notre câble de rallonge, du fait que les broches sur notre module POWER-MULTIlight n'est pas étudié pour être branché et débranché tout le temps. Nous pouvons vous proposer le câble de rallonge correspondant: 150 mm # 8 5019, 300 mm # 8 5031, 400 mm # 8 5029, 600 mm # 8 5032, 1200 mm # 8 5033.

4. DECLARATION DE CONFORMITE CE

L'homologation de ce produit ce fait en fonction des directives européennes harmonisées.



De ce fait vous possédez un produit qui, par sa construction, respecte la restriction de sécurités européennes en vigueurs concernant l'utilisation sécurisée des appareils électroniques.

Vous trouverez la déclaration complète en fichier PDF sur internet sous www.multiplex-rc.de dans DOWNLOADS sous PRODUKT-INFOS.

5. CONSIGNES DE RECYCLAGES

Les appareils électroniques portant le symbole de la poubelle barrée ne doivent pas être jetés dans une poubelle traditionnelle, mais apportés au point de recyclage le plus proche.



Dans les pays de l'union européen (EU) il est strictement interdit de jeter ce genre d'appareil électrique avec les déchets ménagés habituels (WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment, ligne directrice 2002/96/EG). Néanmoins, vous pouvez déposer votre vieil appareil électronique auprès de toute déchetterie, centre de trie ou conteneur de collecte prévu à cet effet de votre quartier ou ville. Celui-ci sera recyclé gratuitement suivant les directives en vigueur.

En déposant votre vieil appareil aux endroits prévus à cet effet, vous contribuez activement à la protection de la nature!

6. GARANTIE / RESPONSABILITE

La société MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG ne garantie en aucun cas ce produit en cas de perte, de détérioration ou de coûts survenant à une utilisation non conforme du matériel ou des conséquences de celle-ci. En fonction des textes de lois, la société MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG est tenue au remboursement, quelque soit la raison, pour une valeur maximum correspondant à la valeur des pièces de la société MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG mises en causes lors de l'achat. Cela est valable, que dans les limites prévues par les textes légaux concernant une grossière négligence de la part de la société MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG.

Pour nos produits, nous garantissons ceux-ci en fonctions des textes de lois en vigueurs actuellement. Dans le cas de problèmes dans la période de garantie, adressez-vous directement à votre revendeur habituel chez qui vous avez achetez ce matériel.

Ne sont pas couvert par la garantie sont des défauts ou mauvais fonctionnement causés par:

- Utilisation non conforme
- Absence, mauvaise ou aucune réparation effectuée par une station agréée
- Mauvais branchements
- Utilisation de matériel n'étant pas d'origine MULTIPLEX
- Modifications / réparations n'ayant pas été effectués par la société MULTIPLEX ou d'une station service MULTIPLEX agréée
- Dommages volontaires ou involontaires
- Défaut suite à une usure naturelle
- Utilisation en dehors des spécifications techniques ou en relation avec des pièces d'autres fabricants.

! Queste istruzioni sono parte integrante del prodotto e contengono informazioni importanti. Per questo motivo è indispensabile conservarle con cura e, in caso di vendita del prodotto, consegnarle all'acquirente.

1. DATI TECNICI

Appellativo :	POWER-MULTIlight
Ordine:	# 73030
Volume di fornitura:	unità control, 9 LED già cablati (5x bianchi, 3x rossi, 1x verde), strisce adesive per il fissaggio. Istruzioni per l'uso
Angolo a fascio riflesso (LED)	110° !
Consumo di corrente:	1.45A
Campo tensione in entrata:	7.4-12.6V
Uscite LED	9
Tensioni in uscita LED:	LED rossi: 2.3V, LED bianchi: 3.2V, LED verde: 3.2V
Potenza di uscita complessiva:	4.5W
Potenza di ogni singolo LED:	500mW
Dimensioni carter:	67 x 41 x 19.2mm
Dimensioni dei LED:	Ø 8mm, altezza 8mm
Presi di collegamento:	JST (presa BEC rossa)
Funzioni di commutazione:	tutto OFF / Luci di posizione e luce anticollisione ON / Luci di posizione, luce anticollisione e fari di atterraggio ON. Nel caso di collegamento direttamente alla fonte di tensione / al pacco batteria tutte le funzioni sono permanentemente su ON.
Peso dell'unità di comando:	35g
Peso complessivo inclusi tutti i	55-60g

2. AVVERTENZE

- ! Prima di mettere in funzione, leggere le istruzioni d'uso.**
- ! Usare solo per il campo d'impiego previsto.**
- ! L'alimentazione deve essere adeguata.**

3. APPLICAZIONE

Il POWER-MULTIlight permette l'illuminazione attrattiva del modello. Per l'installazione, collegare il modulo ad della batteria (7,4 – 12,6 V).

Con un canale di comando libero, il POWER-MULTIlight può essere attivato e disattivato. Con un'interruttore ON/OFF/ON si può spegnere tutto il set completo:

Tutto OFF / Luci di posizione e luce anticollisione ON / Luci di posizione, luce anticollisione e fari di atterraggio ON. Nel caso di collegamento direttamente alla fonte di tensione / al pacco batteria tutte le funzioni sono permanentemente su ON

Installazione in un modello in espanso: con un taglierino affilato, praticare una scanalatura dove inserire il cavo del LED; coprire infine la scanalatura con del nastro adesivo.

Poiché i LED rossi funzionano con una tensione inferiore, i LED non devono essere scambiati. Si noti anche, che sul connettore libero si possono collegare solo un LED bianco o verde.

Se i LED vengono installati su parte rimovibili (come p.es. sulle ali), usare le nostre prolunghe, perché i pin del modulo POWER-MULTIlight si possono danneggiare collegando/scollegando continuamente le spine.

Le prolunghe adatte sono: 150 mm # 8 5019, 300 mm # 8 5031, 400 mm # 8 5029, 600 mm # 8 5032, 1200 mm # 8 5033.

4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

La valutazione degli apparecchi avviene secondo le normative europee.



Lei è quindi in possesso di un apparecchio che rispetta i requisiti di costruzione e sicurezza stabiliti dall'Unione Europea.

La dichiarazione di conformità dettagliata CE in file PDF e può essere scaricata dal nostro sito www.multiplex-rc.de cliccando su DOWNLOADS e poi PRODUKT-INFOS.

5. SMALTIMENTO

Apparecchi elettrici, contrassegnati con il bidone della spazzatura depennato, non possono essere smaltiti nella normale spazzatura di casa, ma devono essere riciclati opportunamente.



Nei paesi UE (Unione Europea) gli apparecchi elettrici non possono essere smaltiti nella spazzatura domestica (WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment, normativa 2002/96/EG). I vecchi apparecchi possono essere portati ai centri di raccolta del comune o di zona (p.es. centri di riciclaggio), dove gli apparecchi verranno smaltiti in modo idoneo e gratuito.

Lo smaltimento adeguato dei vecchi apparecchi elettrici aiuta a salvaguardare l'ambiente!

6. GARANZIA / RESPONSABILITÀ

La MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG declina qualunque responsabilità per danni diretti o indiretti o costi dovuti ad un utilizzo improprio o erraneo di questo apparecchio. Se stabilito dalla legge vigente, noi ci impegniamo solo al risarcimento del danno per un importo non superiore al valore dei prodotti MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG coinvolti nell'evento. Questo non vale, se dal punto di vista giuridico siamo tenuti a rispondere dei danni per colpa grave o comportamento doloso.

I nostri prodotti sono coperti da garanzia, come stabilito dalle leggi vigenti. Nel caso si renda necessaria una riparazione in garanzia, l'apparecchio può essere consegnato al rivenditore, presso il quale è stato acquistato.

La garanzia non copre i difetti dovuti a:

- Utilizzo improprio dell'apparecchio
- Manutenzione mancante, errata o effettuata in ritardo, o effettuata da un centro assistenza non autorizzato
- Collegamento con polarità invertita
- Utilizzo di accessori diversi da quelli originali MULTIPLEX
- Modifiche / riparazioni non eseguite dalla MULTIPLEX o da un centro assistenza autorizzato MULTIPLEX
- Danneggiamento involontario / volontario
- Difetti dovuti a normale usura
- Funzionamento al di fuori delle specifiche tecniche o con componenti di altri produttori.

! Este manual de instrucciones forma parte del producto. Contiene información muy importante y recomendaciones de seguridad. Por tanto, téngalo siempre al alcance de la mano y entréguelo con el producto si vende éste a una tercera persona.

1. DATOS TÉCNICOS

Identificador:	POWER-MULTIlight
No:	# 73030
Contenido :	Contenido del kit: Unidad de control, 9 LEDs ya cableados (5 blancos, 3 rojos y uno verde), cintas de velcro para su fijación, manual de instrucciones
Ángulo focal (LEDs)	110° !
Consumo:	1.45 A.
Rango de alimentación:	7.4~12.6V
Salidas LED:	9
Voltaje de los LEDs:	led rojo: 2.3 V., leds blancos:: 3.2 V., led verde: 3.2 V.
Potencia de salida total:	4.5 W.
Potencia de un solo LED:	500 mW.
Dimensiones de la carcasa:	67 x 41 x 19.2mm.
Tamaño de los LEDs:	Ø 8mm., altura 8mm.
Clavijas de conexión:	JST (conector BEC rojo)
Funciones conmutadas:	Todas OFF / Luces de posición y anti colisión ON / luces de posición, anti colisión y faros ON. Al conectar directamente a la fuente de alimentación / batería todas las funciones están permanentemente activas.
Peso de la unidad de control:	35 gr.
Peso total inc. todos los LEDs y	55~60 gr.

2. CONSEJOS DE SEGURIDAD

- ! Lea las instrucciones antes de su uso.
- ! Sólo para su uso en su ámbito de utilización.
- ! Dimensione la alimentación suficientemente.

3. APLICACIÓN

Con POWER-MULTIlight podrá iluminar su modelo de manera atractiva. Conecte el módulo a una batería (7,4 – 12,6 V). Con un canal de dos posiciones podrá encender y apagar el POWER-MULTIlight. Con un interruptor de 3 posiciones se puede apagar:

Todas OFF / Luces de posición y anti colisión ON / Luces de posición, anti colisión y faros ON. Al conectar directamente a la fuente de alimentación / batería todas las funciones están permanentemente activas.


Instalación en modelos de espuma: Utilice una cuchilla afilada para practicar una ranura, en la que encajará a presión del cable del LED. Una vez presionado el cable e introducido en la ranura, vuelva a pegar la ranura utilizando cinta adhesiva.

Ya que los LEDs rojos trabajan con voltajes muy bajos, no deberían ser sustituidos. También debe tener en cuenta, que sólo se debe conectar un LED verde o blanco al conector libre.

Si instala los LEDs en partes separables (como, p. Ej. las alas), debería utilizar nuestros cables prolongadores, ya que los pines del módulo POWER-MULTIlight sufrirán demasiado si el conector se enchufa y desenchufa repetidamente.

Le ofrecemos los siguientes cables prolongadores compatibles: 150 mm. # 8 5019, 300 mm. # 8 5031, 400 mm. # 8 5029, 600 mm. # 8 5032, 1.200 mm. # 8 5033.


4. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

El dispositivo ha sido probado según las directivas armonizadas de la Unión Europea. 

Por tanto, posee un producto que ha sido diseñado para cumplir con las regulaciones respecto la operatoria segura de dispositivos de la Unión Europea.

Encontrará la declaración de conformidad CE completa en formato PDF en nuestra página web www.multiplex-rc.de/zona_DOWNLOADS bajo PRODUKT-INFOS.

5. NOTAS SOBRE EL RECICLADO

Los dispositivos electrónicos señalizados con una papelera bajo una cruz, no deben ser arrojados a la basura normal, sino que se han de depositar en un contenedor para su reciclaje. 

En los países de la UE (Unión Europea) los dispositivos eléctricos-electrónicos no deben ser eliminados arrojándolos en el cubo de la basura doméstica. (WEEE - es el acrónimo de Reciclado de equipos eléctricos y electrónicos en inglés. Directiva CE/96/2002). Seguro que dispone en su comunidad, o en su población, de un punto de reciclado donde depositar estos dispositivos cuando no le sean útiles. Todos los dispositivos serán recogidos gratuitamente y reciclados o eliminados de manera acorde a la normativa.

¡Con la entrega para el reciclado de sus antiguos aparatos, contribuirá enormemente al cuidado del medio ambiente!


6. GARANTÍA / EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La empresa MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG no asume, ni puede ser responsabilizada de las pérdidas, daños o indemnizaciones derivadas de una utilización o manejo erróneo durante el uso del producto, sean causados de manera directa o indirecta. Tal y como establece la ley, la responsabilidad de la empresa MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG queda limitada al valor de compra del producto involucrado directamente en el suceso y siempre que haya sido fabricado por MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG. MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG quedará exenta de esta responsabilidad, tal y como dicta la ley, en los casos en los que se denote falta de mantenimiento o negligencia.

Aplicamos para nuestros productos la garantía legalmente establecida en cada momento. En caso necesario, diríjase al distribuidor autorizado donde haya comprado el producto para reclamar la garantía.

La garantía no cubrirá los posibles desperfectos ocasionados por:

- Uso inapropiado
- Revisiones técnicas erróneas, tardías, no realizadas o las llevadas a cabo en un centro no autorizado
- Conexiones erróneas
- Uso de accesorios no originales de MULTIPLEX
- Modificaciones / reparaciones no llevadas a cabo por MULTIPLEX o un servicio técnico MULTIPLEX
- Daños ocasionados por el usuario con y sin intención de causarlos
- Desperfectos causados por el desgaste natural o uso Funcionamiento fuera de los márgenes técnicos especificados o relacionados con la utilización de componentes de otros fabricantes.



Number	Ersatzteile / Spareparts:
# 73031	LED red, POWER-MULTIlight
# 73032	LED white, POWER-MULTIlight
# 73033	LED green, POWER-MULTIlight

